




ЮСТИРОВОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) САМОРЕЗ

Лучшее решение для дистанционного
крепления деревянных элементов!

Прочность, надежность
и точность монтажа!



1

2

3

4



1 ОСТРЫЙ НАКОНЕЧНИК С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

Предотвращает растрескивание и устраняет необходимость в предварительном засверливании

2

ДВЕ РЕЗЬБЫ В ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ САМОРЕЗА


Регулируют расстояние между соединяемыми элементами для точной и надёжной фиксации



3

ШЛИЦ TORX30

Гарантирует надёжную посадку биты и максимальную передачу крутящего момента



4 ЗЕНКОВКА

Обеспечивает гладкую поверхность и предотвращает выступание головки самореза



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Ø резьбы самореза - 6 мм



ФОРМАТЫ УПАКОВКИ






Как работает
юстировочный
саморез?
Видеобзор.



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для крепления
деревянных конструкций
к деревянному основанию
с определенным расстоянием
между покрытием и основой
после установки

СХЕМА МОНТАЖА



ПРИМЕНЕНИЕ

для крепления
деревянных реек, панелей
к деревянному основанию

для монтажа деревянных
оконных рам и дверных
коробок, брусков
и деревянных основ

f ektcompany
@ ektcompany
EKT Company



+375 (17) 269 74 74
+375 (29) 169 74 74
ekt.by

ООО «ЕКТ Компани», РБ, г. Минск,
ул. Будславская, д. 29, пом. 208;
www.ekt.by